



# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00357 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도 : 품질관리용**

**3. 시 료 명 : 새록어린이공원**

**4. 시험기간 : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.**

**5. 시험장소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (■고정시험실 □현장시험)**

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태 <b>황익태</b>	성 명 : 박태하 <b>박태하</b>

2026. 05. 13.


**한국환경산업기술원**



Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00357 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.

KEITI-QPF-16-03(01)





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00358 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 응암어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태 <b>황익태</b>	성 명 : 박태하 <b>박태하</b>


2026. 05. 13.

## 한국환경산업기술원

Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00358</p> <p>페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>KEITI</b> 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.

KEITI-QPF-16-03(01)





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00359 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래정)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도 : 품질관리용**

**3. 시 료 명 : 포수동어린이공원**

**4. 시험기간 : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.**

**5. 시험장소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층** (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

† N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태 <b>황익태</b>	성 명 : 박태하 <b>박태하</b>


2026. 05. 13.

**한국환경산업기술원**

Korea Environmental Industry Technology Institute




## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00359</p> <p>페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <p><b>KEITI</b> 한국환경산업기술원</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00360 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 백련아름(응암9)어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215-별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]


- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태	성 명 : 박태하


2026. 05. 13.

**한국환경산업기술원**

Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00360 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <p><b>KEITI</b> 한국환경산업기술원</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00361 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 매바위(응암10)어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태	성 명 : 박태하


2026. 05. 13.

## 한국환경산업기술원

Korea Environmental Industry Technology Institute




## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00361 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 한국환경산업기술원
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00362 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 참다래어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태	성 명 : 박태하


2026. 05. 13.

## 한국환경산업기술원

Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00362</p> <p>페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.

KEITI-QPF-16-03(01)





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00363 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 음암행복어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)  
 ‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태	성 명 : 박태하

2026. 05. 13.


## 한국환경산업기술원



Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00363 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.

KEITI-QPF-16-03(01)





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00364 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 응암1동마을마당

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215-별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태	성 명 : 박태하


2026. 05. 13.

**한국환경산업기술원**

Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 잔흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00364 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>KEITI</b> 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



mm.





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00365 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

1. 의뢰자  
회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
의뢰일자 : 2026. 04. 17.
2. 용 도 : 품질관리용
3. 시 료 명 : 증산2 임시공원
4. 시험기간 : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.
5. 시험장소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215-별관 3층 (■고정시험실 □현장시험)
6. 시험결과

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)  
\* N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자  성 명 : 황익태	기술책임자  성 명 : 박태하
-----	----------------------	------------------------


2026. 05. 13.

## 한국환경산업기술원

Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00365 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



비.

KEITI-QPF-16-03(01)





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00366 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 양천리누리터어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)  
 ‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.
- 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.
- 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자  성 명 : 황익태	기술책임자  성 명 : 박태하
-----	----------------------	------------------------

2026. 05. 13.


## 한국환경산업기술원



Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00366</p> <p>페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



mm.

KEITI-QPF-16-03(01)



# 시험성적서



<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00367 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 새장골어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흡충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ ND. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.
- 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.
- 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태	성 명 : 박태하


2026. 05. 13.

## 한국환경산업기술원

Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b>                  서울특별시 은평구 진흥로 215                  전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00367                  페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 한국환경산업기술원
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

자료사진



mm



KEITI-QPF-16-03(01)



# 시험성적서



<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00368 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 사 료 명** : 서갈현어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선측류	흡측류	원측류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.
- 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.
- 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태 <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">황익태</span>	성 명 : 박태하 <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">박태하</span>


2026. 05. 13.

## 한국환경산업기술원

Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 운평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00368 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



부.



KEITI-QPF-16-03(01)





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00369 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단

주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)

의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 궁말어린이공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선측류	흡측류	원측류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.

2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.

3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태	성 명 : 박태하

2026. 05. 13.


## 한국환경산업기술원



Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00369</p> <p>페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <p><b>KEITI</b> 한국환경산업기술원</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



본



KEITI-QPF-16-03(01)



# 시험성적서



<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00370 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도 : 품질관리용**

**3. 시 료 명 : 역말어린이공원**

**4. 시험기간 : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.**

**5. 시험장소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215-별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )**

**6. 시험결과**

시험항목	선충류	흙충류	원충류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)  
 † N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.
- 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.
- 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자  성 명 : 황익태	기술책임자  성 명 : 박태하
-----	----------------------	------------------------

2026. 05. 13.


## 한국환경산업기술원



Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00370 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 한국환경산업기술원
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



mm.





## 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00371 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : u-city행복놀이터(금암)

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선측류	흡측류	원측류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.  
 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.  
 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태 <b>황익태</b>	성 명 : 박태하 <b>박태하</b>

2026. 05. 13.


# 한국환경산업기술원



Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00371 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>한국환경산업기술원</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.





# 시험성적서

<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00372 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 제각말문화공원

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215-별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선측류	흡측류	원측류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.
- 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.
- 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태 <b>황익태</b>	성 명 : 박태하 <b>박태하</b>

2026. 05. 13.


## 한국환경산업기술원



Korea Environmental Industry Technology Institute



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00372 페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <p><b>KEITI</b> 한국환경산업기술원</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



끝.

KEITI-QPF-16-03(01)



# 시험성적서



<b>한국환경산업기술원</b> 서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661	성적서번호 : 26-10-00373 페이지 ( 1 ) / ( 총 2 )	 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------

**1. 의뢰자**

회 사 명 : 서울특별시은평구시설관리공단  
 주 소 : (03371) 서울특별시 은평구 통일로 684, 4층(녹번동, 서울혁신파크 미래청)  
 의뢰일자 : 2026. 04. 17.

**2. 용 도** : 품질관리용

**3. 시 료 명** : 연천초교앞마을마당

**4. 시험기간** : 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 13.

**5. 시험장소** : 서울특별시 은평구 진흥로 215 별관 3층 (  고정시험실  현장시험 )

**6. 시험결과**

시험항목	선측류	흡측류	원측류	시험방법
기생충란	불검출	불검출	불검출	환경유해인자공정시험기준 (국립환경과학원 고시 제2025-56호) ES 12711.1b

† 정량한계(Limit of quantitation)

‡ N.D. [Not detected(불검출 또는 검출한계 이하)]

- 비고 1. 상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이고 용도 외 사용을 금합니다.
- 2. 시험성적서의 일부분이 복사되어 사용하는 것을 금합니다.
- 3. KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없음

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 황익태 <b>황익태</b>	성 명 : 박태하 <b>박태하</b>

2026. 05. 13.

## 한국 환경 산업 기술 원




Korea Environmental Industry Technology Institute

KEITI-QPF-16-03(01)



## 시험성적서

<p><b>한국환경산업기술원</b></p> <p>서울특별시 은평구 진흥로 215 전화 : 02-2284-1660 팩스 : 02-2284-1661</p>	<p>성적서번호 : 26-10-00373</p> <p>페이지 ( 2 ) / ( 총 2 )</p>	 <b>KEITI</b> 한국환경산업기술원
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

시료사진



mm.

KEITI-QPF-16-03(01)

